



## QUALITÉ DU LAIT LIVRÉ, QUÉBEC, 2004 À 2008

### BACTÉRIES TOTALES <sup>(1)</sup>

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>% ANALYSES</b>					
1 À 25 000/ML	91,22	90,06	90,26	91,87	87,04
25 001 À 50 000/ML	4,91	5,85	5,70	4,51	7,18
PLUS DE 50 000/ML	3,87	4,09	4,04	3,62	5,78
<b>BACTÉRIES TOTALES/ML</b>					
<b>MOYENNE <sup>(2)</sup></b>	<b>12 513</b>	<b>13 010</b>	<b>13 138</b>	<b>11 819</b>	<b>-</b>

### CELLULES SOMATIQUES <sup>(3)</sup>

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>% ANALYSES</b>					
1 À 100 000/ML	8,14	8,02	8,53	6,17	5,94
100 001 À 200 000/ML	30,28	29,26	31,73	31,34	30,61
200 001 À 500 000/ML	55,33	55,94	54,07	57,24	57,73
PLUS DE 500 000/ML	6,25	6,78	5,67	5,25	5,72
<b>CELLULES SOMATIQUES/ML</b>					
<b>MOYENNE <sup>(3)</sup></b>	<b>254 954</b>	<b>260 519</b>	<b>249 624</b>	<b>254 781</b>	<b>257 438</b>

(1) La norme maximale pour les bactéries totales est de 50 000/ml.

(2) Moyenne pondérée des résultats d'analyse pour l'année.

(3) La norme maximale pour les cellules somatiques est de 500 000/ml.

**Source :** Fédération des producteurs de lait du Québec, Rapports annuels.  
Compilation Groupe AGÉCO, 2009.

